

Image may differ from product. See technical specification for details.



TMMD 100

Kit de extractor de rodamiento rígido de bolas

El extractor de rodamientos TMMD 100 es una herramienta de fácil instalación, adecuada para su uso tanto en soportes ciegos como en aplicaciones de ejes. Se suministra en un maletín de transporte resistente, y está diseñado para desmontar hasta 71 diferentes rodamientos rígidos de bolas de SKF, con diámetros de eje que oscilan entre 10 y 100 mm (0.4–3.9 pulgadas).

- Las garras son fáciles de insertar y encajan con precisión en el camino de rodadura del rodamiento, lo que permite elevadas fuerzas de desmontaje
- función de tope de llave en el eje para un manejo fácil y seguro
- brazos codificados por colores y marcados con láser para facilitar la selección
- el extractor también se puede utilizar para extraer rodamientos sellados de soportes ciegos, una vez retirado el sello
- se suministra en una práctica caja de herramientas

INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Descripción general

Dimensiones

Longitud total del husillo	Husillo S1: 275 mm Husillo S2: 288 mm
Dimensiones del maletín (l. x al. x an.)	530 x 85 x 180 mm

Propiedades

Apto para desmontaje de pieza de trabajo de un asiento cilíndrico (eje recto)	Sí
Apto para desmontaje de rodamientos de asiento cónico (eje cónico)	No
Apto para desmontaje de rodamiento de un manguito (de fijación o de desmontaje)	No
Apto para montaje de pieza de trabajo en una disposición ciega (soporte con eje)	Sí
Apto para desmontaje de pieza de trabajo en un soporte	No
Apto para tipo(s) de rodamientos	Rodamientos rígidos de bolas SKF (DGBB)
Rango de diámetro del agujero de los rodamientos	10 – 100 mm
Cantidad de brazos	3
Cantidad de piezas de extensiones de brazo	-
Profundidad máxima de rodamiento	Con brazo A1: 135 mm Con brazo A2: 135 mm Con brazo A3: 137 mm Con brazo A4: 162 mm Con brazo A5: 167 mm Con brazo A6: 170 mm
Longitud total del brazo	Brazo A1: 188 mm Brazo A2: 189 mm Brazo A3: 193 mm Brazo A4: 226 mm Brazo A5: 231 mm Brazo A6: 236 mm
Longitud efectiva del husillo	Husillo S1: 214 mm Husillo S2: 214 mm
Boquilla de husillo	No
Cabeza de husillo, tamaño hexagonal	Husillo S1: 19 mm Husillo S2: 24 mm
Cantidad total de brazos en el kit	6 juegos de 3
Cantidad total de husillos en el kit	2
Material	Aceros al carbono medios y aceros de ingeniería aleados, endurecidos y templados
Recubrimiento	Fosfatado negro
Color	Negro metálico
Contenido	6 juegos de 3 brazos, tamaño A1 a A6 2 husillos, tamaño S1 y S2 1 soporte de husillo 1 instrucciones de uso impresas (sin idioma) 1 maletín de transporte (tamaño X)

Logística

País de fabricación (código COM)	35 - Slovenia
Peso neto del producto	3.6 kg
Código eClass	23-05-19-01
Código UNSPSC	27111712

Productos compatibles

Repuesto

Brazo de repuesto para kit de extractor de rodamiento rígidos de bolas	3 x TMMD 100-A1
Brazo de repuesto para kit de extractor de rodamiento rígidos de bolas	3 x TMMD 100-A2
Brazo de repuesto para kit de extractor de rodamiento rígidos de bolas	3 x TMMD 100-A3

INSUMINDUSTRIALES PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Brazo de repuesto para kit de extractor de rodamiento rígidos de bolas	3 x TMMD 100-A4
Brazo de repuesto para kit de extractor de rodamiento rígidos de bolas	3 x TMMD 100-A5
Brazo de repuesto para kit de extractor de rodamiento rígidos de bolas	3 x TMMD 100-A6
Husillo de repuesto con tuerca, pequeño, para kit extractor de rodamientos rígidos de bolas	TMMD 100-S1
Husillo de repuesto con tuerca, grande, para kit extractor de rodamiento rígidos de bolas	TMMD 100-S2
Caja de herramientas de repuesto (vacía) con compartimento interior para kit de extractor de rodamientos rígidos de bolas	TMMD 100-CX

Accesorio

Grasa para rodamientos de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos	LGEV 2/0.035
Bolsa protectora para el extractor	TMMX 210

Producto recomendado

Rodamiento rígido de bolas	6000
Rodamiento rígido de bolas	6001
Rodamiento rígido de bolas	6002
Rodamiento rígido de bolas	6003
Rodamiento rígido de bolas	6200
Rodamiento rígido de bolas	16002
Rodamiento rígido de bolas	16003
Rodamiento rígido de bolas	16100
Rodamiento rígido de bolas	16101
Rodamiento rígido de bolas	6004
Rodamiento rígido de bolas	6005
Rodamiento rígido de bolas	6006
Rodamiento rígido de bolas	6201
Rodamiento rígido de bolas	6202
Rodamiento rígido de bolas	6203
Rodamiento rígido de bolas	6007
Rodamiento rígido de bolas	6008
Rodamiento rígido de bolas	6009
Rodamiento rígido de bolas	6010
Rodamiento rígido de bolas	6204
Rodamiento rígido de bolas	6205

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Rodamiento rígido de bolas	6300
Rodamiento rígido de bolas	6301
Rodamiento rígido de bolas	6302
Rodamiento rígido de bolas	62/22
Rodamiento rígido de bolas	16011
Rodamiento rígido de bolas	6206
Rodamiento rígido de bolas	6303
Rodamiento rígido de bolas	6304
Rodamiento rígido de bolas	62/28
Rodamiento rígido de bolas	6011
Rodamiento rígido de bolas	6012
Rodamiento rígido de bolas	6013
Rodamiento rígido de bolas	63/22
Rodamiento rígido de bolas	6207
Rodamiento rígido de bolas	6208
Rodamiento rígido de bolas	6305
Rodamiento rígido de bolas	63/28
Rodamiento rígido de bolas	6014
Rodamiento rígido de bolas	6015
Rodamiento rígido de bolas	6209
Rodamiento rígido de bolas	6306
Rodamiento rígido de bolas	6403
Rodamiento rígido de bolas	6016
Rodamiento rígido de bolas	6017
Rodamiento rígido de bolas	6210
Rodamiento rígido de bolas	6211
Rodamiento rígido de bolas	6307
Rodamiento rígido de bolas	6018
Rodamiento rígido de bolas	6019
Rodamiento rígido de bolas	6020
Rodamiento rígido de bolas	6308
Rodamiento rígido de bolas	6404
Rodamiento rígido de bolas	6405

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Rodamiento rígido de bolas	6212
Rodamiento rígido de bolas	6213
Rodamiento rígido de bolas	6406
Rodamiento rígido de bolas	6214
Rodamiento rígido de bolas	6215
Rodamiento rígido de bolas	6216
Rodamiento rígido de bolas	6217
Rodamiento rígido de bolas	6309
Rodamiento rígido de bolas	6310
Rodamiento rígido de bolas	6407
Rodamiento rígido de bolas	6218
Rodamiento rígido de bolas	6311
Rodamiento rígido de bolas	6312
Rodamiento rígido de bolas	6408
Rodamiento rígido de bolas	6409
Rodamiento rígido de bolas	6313
Rodamiento rígido de bolas	6410

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) (“SKF”) y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad
Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros
Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios API de YouTube), usted acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor
Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes
Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios
SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES