

Image may differ from product. See technical specification for details.



TMFT 36

Kit de herramientas para el montaje de rodamientos

La herramienta de montaje facilita el montaje de distintos rodamientos con diámetros de agujero de 10 a 55 mm (0.39 a 2.17 pulg.). La combinación adecuada de aro de impacto y manguito permite transmitir eficazmente la fuerza de montaje al aro del rodamiento con ajuste de interferencia, minimizando el riesgo de dañar los caminos de rodadura o los elementos rodantes del rodamiento. La herramienta también es apta para montar otros componentes, como bujes, sellos y poleas.

- Facilita el montaje correcto en el eje, el soporte y las aplicaciones ciegas
- el diámetro del aro de impacto se ajusta con precisión al diámetro interior y exterior del rodamiento
- los aros y los manguitos de impacto están fabricados con material de alta resistencia a los impactos para una mayor duración y también son adecuados para su uso bajo una prensa
- los aros de impacto están marcados para una clara identificación visual del tamaño del aro y una fácil selección
- la cabeza de nailon de doble cara del martillo de poliuretano ayuda a evitar que se dañen los componentes
- todos los artículos se embalan en una caja de herramientas fuerte y ligera con instrucciones completas y una tabla de selección de rodamientos aplicable

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Descripción general

Dimensiones

Diámetro del orificio de la pieza de trabajo (montaje)	10 – 55 mm
Diámetro exterior de la pieza de trabajo	26 – 120 mm
Longitudes exteriores del manguito	A, 228 mm B, 235 mm C, 245 mm
Manguito, diámetro exterior	A, 25 mm B, 45 mm C, 66 mm
Longitud del martillo	315 mm
Ancho del martillo	115 mm
Dimensiones del maletín (l. x al. x an.)	530 x 110 x 360 mm

Propiedades

Aplicaciones recomendadas	Para montaje manual de rodamientos, casquillos, sellos, anillos, poleas en aplicaciones industriales, de construcción y agrícolas
Generación de fuerza de montaje	Martillo
Apto para montaje de pieza de trabajo sobre asiento cilíndrico (eje recto)	Sí
Apto para montaje de rodamientos en asiento cónico (eje cónico)	No recomendado
Apto para montaje de rodamientos en manguito (de fijación o de desmontaje)	No recomendado
Apto para montaje de pieza de trabajo en una disposición ciega (soporte con eje)	Sí
Apto para montaje de pieza de trabajo en un soporte	Sí
Profundidad de montaje	A, 221 mm B, 221 mm C, 226 mm
Provisto con protectores de manos	No
Modelos de aros	Tres, designados A,B,C
Cantidad de aros	36
Material del aro	Poliamida (PA) resistente a los impactos
Cantidad de manguitos	3x, denominados A, B, C
Material del manguito	Poliamida (PA) rellena con fibra de vidrio
Tipo de martillo	Martillo de poliuretano
Peso del martillo	0.9 kg
Cabeza de martillo	Poliuretano (PU) resistente que evita daños a las cabezas de los manguitos
Material del martillo	Acero, PU
Temperatura admitida del objeto montado	-30 – 110 °C
Contenido	12 aros de impacto A 12 aros de impacto B 12 aros de impacto C 1 manguito de impacto A 1 manguito de impacto B 1 manguito de impacto C 1 martillo

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

1 instrucciones de uso impresas
1 maletín de transporte (tamaño C)

Logística

País de fabricación (código COM)	20 - Poland
Peso neto del producto	4.53 kg
Código eClass	23-05-19-01
Código UNSPSC	27113202

Productos compatibles

Repuesto

Manguito de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A10-26
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A10-30
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A10-35
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A12-28
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A12-32
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A12-37
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A15-32
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A15-35
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A15-42
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A17-35
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A17-40
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 A17-47
Manguito de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de	TMFT 36 B20-42

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

rodamientos	
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B20-47
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B20-52
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B25-47
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B25-52
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B25-62
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B30-55
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B30-62
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B30-72
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B35-62
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B35-72
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 B35-80
Manguito de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C40-68
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C40-80
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C40-90
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C45-75
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C45-85
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C45-10
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C50-80

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C50-90
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C50-11
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C55-90
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C55-10
Aro de impacto de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36 C55-12
Caja de herramientas de repuesto (vacía) con compartimento interior para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36-CC
Martillo de poliuretano de repuesto para herramienta para el montaje de rodamientos	TMFT 36-H

Producto recomendado

Kit de herramientas para el montaje de rodamientos, versión PRO	TMFT 36/PRO
Kit combinado de montaje y desmontaje para rodamientos rígidos de bolas	TMMK 10-35
Kit combinado de montaje y desmontaje para rodamientos rígidos de bolas	TMMK 20-50

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) (“SKF”) y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad

Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros

Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios API de YouTube), usted acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios

SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.