

Image may differ from product. See technical specification for details.



HNA 14-24

Llave de gancho ajustable

La llave de gancho ajustable SKF, de tamaño 14 a 24, tiene un gancho pivotante que permite apretar y aflojar una variedad de tuercas de fijación. Se utiliza para asegurar y ajustar rodamientos en ejes cónicos, manguitos de fijación y manguitos de desmontaje. Son una solución económica ya que se adaptan a una variedad de tuercas de bloqueo con diámetros exteriores de 90 a 155 mm. Para ser más específicos, para las tuercas de fijación: KM 14 - 24, KMK 14 - 24, KMFE 14 - 24, KMT 13 - 24, N 14 y M62x1,5 - M110x2 (DIN 1804)

- Diseñados con manija larga y punto de pivote engrosado, pueden generar altos pares de apriete
- empuñadura con bordes redondeados para mayor comodidad
- orificio taladrado para fácil almacenamiento
- designación grabada con láser para fácil identificación
- minimiza el riesgo de daños en el eje y la tuerca
- solución económica, ya que permite apretar y aflojar una variedad de tuercas de fijación con diámetros exteriores de 90 - 155 mm.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Descripción general

Dimensiones

Tuerca de bloqueo de diámetro externo (rango) (d_3)	90 – 155 mm
Ancho de la boquilla (Nk)	12 mm
Altura de la boquilla (Nh)	5.5 mm
Espesor (n)	12 mm
Longitud (L)	332 mm
Longitud de trabajo (l)	275 mm
Altura	83 mm

Propiedades

Aplicaciones recomendadas	Una herramienta versátil, que cubre varios tamaños de tuercas de fijación, cuando se trabaja con tuercas de fijación en ejes, manguitos de fijación y manguitos de desmontaje en diversas aplicaciones.
Serie	Llave de gancho, ajustable, HN A
Tipo	Model C
Permite montaje de rodamientos	No
Se ajusta a las tuercas de seguridad dentro de los soportes de pie SKF (SNL)	No
Tamaño de la tuerca de fijación	14 – 24
Tuerca de fijación SKF adecuada	KM 14, KM 15, KM 16, KM 17, KM 18, KM 19, KM 20, KM 22, KM 24, KMF 14, KMF 15, KMF 16, KMF 17, KMF 18, KMF 19, KMF 20, KMFE 14, KMFE 15, KMFE 16, KMFE 17, KMFE 18, KMFE 19, KMFE 20, KMFE 21, KMFE 22, KMFE 24, KMK 14, KMK 15, KMK 16, KMK 17, KMK 18, KMK 19, KMK 20, KML 24, KML 26, KMT 13, KMT 14, KMT 15, KMT 16, KMT 17, KMT 18, KMT 19, KMT 20, KMT 20, KMT 22, KMT 24, KMT 24, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, N 19, N 20, N 21, N 22, N 24, N 022, N 024, AN 15, AN 16, AN 17, AN 18, AN 19, AN 20, AN 21, AN 22, AN 24, DIN 1804M: M58x1,5, M60x1,5, M62x1,5, M65x1,5, M68x1,5, M70x1,5, M72x1,5, M75x1,5, M80x2, M85x2, M90x2, M95x2, M100x2, M105x2 M110x2
Material	Acero al carbono medio, endurecido y templado
Mango de material	Plástico blando duradero
Recubrimiento	Óxido negro
Color	Negro, con mango azul
Forma parte de un kit	Yes, HNA 1-24/SET

Logística

País de fabricación (código COM)	35 - Slovenia
Peso neto del producto	0.647 kg
Código eClass	23-05-19-01
Código UNSPSC	27111712

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Productos compatibles

Producto recomendado

Llave de gancho ajustable	HNA 1-4
Llave de gancho ajustable	HNA 5-8
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela o placa de fijación	N 14
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela o placa de fijación	N 15
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 15
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 16
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 17
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 18
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 19
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 20
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 21
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 22
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela	AN 24

Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 14
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 15
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 16
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 17
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 18
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 19
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 20
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 22
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KM 24
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 14
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 15
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 16
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 17
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 18
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 19
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 20
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 22
Tuerca de fijación con rosca métrica, con tornillo de fijación	KMFE 24
Tuerca de fijación con rosca métrica, con dispositivo de fijación integral	KMK 14
Tuerca de fijación con rosca métrica, con dispositivo de fijación integral	KMK 15
Tuerca de fijación con rosca métrica, con dispositivo de fijación integral	KMK 16
Tuerca de fijación con rosca métrica, con dispositivo de fijación integral	KMK 17
Tuerca de fijación con rosca métrica, con dispositivo de fijación integral	KMK 18
Tuerca de fijación con rosca métrica, con dispositivo de fijación integral	KMK 19
Tuerca de fijación con rosca métrica, con dispositivo de fijación integral	KMK 20
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KML 24
Tuerca de fijación con rosca métrica, para fijación con arandela	KML 26
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 13
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 14
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 15
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 16
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 17
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 18
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 19
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 20
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 22
Tuerca de fijación de precisión con pasadores de fijación	KMT 24

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela o placa de fijación	N 022
Arandela de fijación con rosca en pulgadas, para fijación con arandela o placa de fijación	N 024

Producto principal

Set of 4 Adjustable hook spanners, covering all sizes 1-24, supplied in a pouch	HNA 1-24/SET

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) ("SKF") y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad
Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

Servicios de terceros
Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios API de YouTube), usted acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor
Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes
Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios
SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES