

Image may differ from product. See technical specification for details.

32007 X

Rodamiento de una hilera de rodillos cónicos

Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axi loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable componen facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved. Also available on request with special sized bore and/or outside diameters, suitable for reworked shafts and housings.

- Alta capacidad de carga radial y axial
- soportan cargas axiales en un sentido
- baja fricción y larga vida útil
- componentes desmontables e intercambiables

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Descripción general

Dimensiones

Diámetro del agujero	35 mm
Diámetro exterior	62 mm
Ancho total	18 mm
Ancho del aro interior	18 mm
Ancho del aro exterior	14 mm
Ángulo de contacto	16.8 °

Rendimiento

Capacidad de carga dinámica básica	52.3 kN
Capacidad de carga estática básica	54 kN
Velocidad de referencia	8 500 r/min
Velocidad límite	10 000 r/min
Clase de rendimiento SKF	SKF Explorer

Propiedades

Pieza del rodamiento	Rodamiento completo
Cantidad de hileras	1
Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento	Sin
Tipo de agujero	Cilíndrico
Jaula	Chapa metálica
Disposición del ángulo de contacto (rodamiento de dos hileras)	No aplica
Disposición ajustada	No
Recubrimiento	Sin
Sellado	Sin
Lubricante	Ninguna
Característica de relubricación	Sin
Sistema de unidades	Sistema métrico
Huella de carbono indicativa para un nuevo producto	0.83 kg CO_2e


Logística

Peso neto del producto	0.224 kg
Código eClass	23-05-09-10
Código UNSPSC	31171516

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Especificación técnica


Series de dimensiones	4CC



Dimensiones

d	35 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
T	18 mm	Ancho del rodamiento, total
d_1	≈ 49.6 mm	Diámetro del resalte del aro interior

B	18 mm	Ancho del aro interior
C	14 mm	Ancho del aro exterior
$r_{1,2}$	min. 1 mm	Dimensión del chaflán del aro interior
$r_{3,4}$	min. 1 mm	Dimensión del chaflán del aro exterior
a	14.8 mm	Distancia de la cara lateral al punto de presión



Dimensiones de los resaltes

d_a	max. 41 mm	Diámetro del resalte del eje
d_b	min. 42 mm	Diámetro del resalte del eje
D_a	min. 54 mm	Diámetro del resalte del soporte
D_a	max. 56 mm	Diámetro del resalte del soporte
D_b	min. 59 mm	Diámetro del resalte del soporte
C_a	min. 4 mm	Ancho mínimo de espacio requerido en el soporte en cara lateral grande
C_b	min. 4 mm	Ancho mínimo del espacio requerido en el soporte en la cara lateral pequeña
r_a	max. 1 mm	Radio de acuerdo del eje
r_b	max. 1 mm	Radio de acuerdo del soporte

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Datos del cálculo

Clase de rendimiento SKF		SKF Explorer
Capacidad de carga dinámica básica	C	52.3 kN
Capacidad de carga estática básica	C_0	54 kN
Carga límite de fatiga	P_u	5.85 kN

Velocidad de referencia		8 500 r/min
Velocidad límite		10 000 r/min
Valor límite	e	0.46
Factor de cálculo	Y	1.3
Factor de cálculo	Y_0	0.7

Tolerancias y juegos

ESPECIFICACIONES GENERALES DE RODAMIENTOS

- Tolerancias:
  rodamientos métricos: Normales y CL7C, CLN
  rodamientos en pulgadas: Normales y CL, ancho de desviación

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

INTERFACES DEL RODAMIENTO

- Tolerancias de los asientos para condiciones estándares
- Tolerancias y ajuste resultante

Productos compatibles

Mounting tool

Kit de herramientas para el montaje de rodamientos	TMFT 36
Kit de herramientas para el montaje de rodamientos, versión PRO	TMFT 36/PRO

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Más información

Detalles del producto

- Diseños y versiones
- Especificaciones generales de rodamientos
- Cargas
- Límites de temperatura
- Velocidad admisible
- Consideraciones de diseño
- Designaciones de los rodamientos
- Sistema de designación

Información sobre ingeniería

- Principios para la selección de rodamientos
- Conocimientos generales sobre rodamientos
- Proceso de selección de rodamientos
- Falla del rodamiento y cómo prevenirla

Herramientas

- SimPro Quick
- Bearing Select (Herramienta para la selección de rodamientos)
- LubeSelect para grasas SKF
- Herramienta para la selección de calentadores
- Oil Injection Method Program (Programa para el método de inyección de aceite)
- skf.com/mount

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES

Términos de uso

Al visitar y utilizar esta página web/aplicación, publicada por AB SKF (publ.) (556007-3495 · Gotemburgo) (“SKF”) y de su propiedad, usted acepta cumplir con los siguientes términos y condiciones:

Limitación de la garantía y de la responsabilidad

Aunque se ha puesto el máximo empeño en asegurar la exactitud de la información incluida en esta página web/aplicación, SKF proporciona dicha información "TAL CUAL", y DENIEGA CUALQUIER GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA FINES ESPECÍFICOS. Usted reconoce que utilizará esta página web/aplicación bajo su entera responsabilidad, que asume la responsabilidad absoluta de todos los costos asociados al uso de esta página web/aplicación y que SKF no será responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente ni indirecto de ningún tipo, derivado de su acceso a la información o los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación o del uso de estos.

Todas las garantías y manifestaciones incluidas en esta página web/aplicación acerca de los productos o servicios de SKF que usted adquiera o use estarán sujetas a los términos y condiciones acordados en el contrato del producto o servicio en cuestión.

Asimismo, en lo que respecta a las páginas web/aplicaciones no pertenecientes a SKF mencionadas en nuestra página web/aplicación o donde se incluya un hipervínculo, SKF no ofrece garantía alguna respecto de la exactitud o la confiabilidad de la información incluida en dichas páginas web/aplicaciones y no asumirá ninguna responsabilidad sobre el material creado o publicado por terceros incluido en dichas páginas y aplicaciones. Además, SKF tampoco garantiza que esta página web/aplicación ni que esas otras páginas web/aplicaciones vinculadas estén libres de virus u otros elementos perjudiciales.

INSUMIND PERÚ
SUMINISTROS INDUSTRIALES

Servicios de terceros

Cuando mire contenido de YouTube a través de los sitios web de SKF (es decir, utilizando Servicios API de YouTube), usted acepta los Términos de servicio de YouTube.

Derechos de autor

Los derechos de autor de esta página web/aplicación y el derecho de autor de la información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación pertenecen a SKF o a los otorgantes de su autorización de uso. Quedan reservados todos los derechos. Todo el material autorizado para su uso mencionará al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar el material. La información y los programas informáticos disponibles en esta página web/aplicación no podrán reproducirse, duplicarse, copiarse, transmitirse, distribuirse, almacenarse, modificarse, descargarse ni explotarse de ningún otro modo para uso comercial sin la autorización previa por escrito de SKF. No obstante, sí podrán reproducirse, almacenarse y descargarse para su uso por parte de particulares sin la autorización previa por escrito de SKF. En ningún caso se podrá facilitar esta información o programas informáticos a terceros.

Esta página web/aplicación incluye determinadas imágenes que se utilizan bajo licencia de Shutterstock, Inc.

Marcas comerciales y patentes

Todas las marcas comerciales, nombres de marcas y logotipos de empresas que aparecen en la página web/aplicación son propiedad de SKF o de los otorgantes de su autorización de uso, y no podrán ser utilizados de ningún modo sin la autorización previa por escrito de SKF. Todas las marcas comerciales autorizadas publicadas en esta página web/aplicación mencionan al otorgante que haya concedido a SKF el derecho a utilizar la marca comercial. El acceso a esta página web/aplicación no concede al usuario ningún derecho sobre las patentes propiedad de SKF o autorizadas a SKF.

Cambios

SKF se reserva el derecho a introducir cambios o ampliaciones de esta página web/aplicación en cualquier momento.

INSUMIND PERÚ
INSUMOS MINEROS INDUSTRIALES